

DESPADAC SECURE

USO GANADERO

COMPOSICIÓN:

Cloruro de didecil dimetilamonio (Bardac 22).....	9,18 %
Glutaraldehído	10,2 %
Excipiente y estabilizante c.s.p.....	100 ml

USOS AUTORIZADOS:

Uso exclusivo por personal especializado

RIESGOS:

N



Peligroso para el medio ambiente

C Corrosivo



R20/22	Nocivo por inhalación y por ingestión
R 34	Provoca quemaduras
R42/R43	Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel
R50	Muy tóxico para los organismos acuáticos

S 1/2	Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S13	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S26	En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S36/37/39	Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/cara.
S45	En caso de accidente o malestar, acúdese inmediatamente al médico (si es posible, muéstrese la etiqueta).
S60	Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

La intoxicación puede producir:

De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal, dermatitis, dificultad respiratoria, cefalea, taquicardia, náuseas, vómitos, tos, lágrimas,

hipotermia, depresión SNC, asma, hipotensión, convulsiones, coma. Hemorragia, ulceración y potencial perforación de estómago y esófago.

Primeros auxilios:

- Retire la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirara las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- En caso de ingestión: **NO** provoque el vómito.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO.

Consejos terapéuticos:

- En caso de ingestión, valorar endoscopia.
- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACION, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA
Tel: (91) 5.62.04.20.

ADVERTENCIAS RELATIVAS A LOS RIESGOS PARA LA FAUNA Y DEMÁS ASPECTOS ECOLÓGICOS QUE CORRESPONDA:

En caso de vertido en cloacas, advertir a la autoridades competentes.

APLICACIONES:

Limpieza y desinfección de locales, alojamientos, utensilios, material ganadero, avícola e industrial, transportes ganaderos, etc.

DOSIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN:

Despadac Secure se solubiliza fácilmente en agua.

Aplicar el producto diluido en agua sobre la superficie del material a desinfectar.

- ◆ Desinfección sistemática: Diluir el producto en agua al 0,5 % (1 litro de Despadac Secure para 200 litros de agua).
- ◆ Actividad virucida:
Fiebre aftosa (Aftovirus O y A), Fiebre clásica porcina (Togavirus), Enfermedad de Aujeszky, Herpesvirus porcino (Alphaherpes), Inactivación virus de Taifan, Poliomieltis, Enterovirus porcino (Piconavirus), HCC hepatitis canina infecciosa (Adenovirus), . Diluir el producto en agua al 2% (1 litro de Despadac Secure en 50 litros de agua).
- ◆ Actividad bactericida:

Inactivación de *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus faecium*, *Enterococcus hirae* y *E. faecium*, *Salmonella thyphimurium*, *Proteus mirabilis*. Diluir el producto en agua al 0,5% (1 litro de Despadac Secure en 200 litros de agua).

◆ Actividad fungicida:

Inactivación de *Candida albicans*. Diluir el producto en agua al 0,5% (1 litro de Despadac Secure en 200 litros de agua).

Inactivación *Aspergillus versicolor* y *Cladosporium cladosporioides*. Diluir el producto en agua al 0,1 % (1 litro de Despadac Secure en 50 litros de agua).

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:

Mantener el producto en sus envases originales cerrados herméticamente.

Reg. nº 0192-P

Lote:

Caducidad:

Envase de 25 litros

LABORATORIOS CALIER, S.A.

C/Barcelonés, 26 (Plá del Ramassá)

LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)