

FORTIPERAZONE

Antibacteriano
en solución intramamaria

Laboratorio

PFIZER, S.A.

Forma farmacéutica

Solución intramamaria (Sol.m.)

Composición por jeringa:

Cefoperazona sódica (cefalosporina 3ª generación) 250 mg.

Propiedades farmacológicas

Antibacteriano cefalosporínico perteneciente al grupo de los β -lactámicos derivados de la cefalosporina C, con analogías estructurales y de modo de acción con las penicilinas. Impide la síntesis de la pared celular por inhibición de las enzimas transpeptidasas y carboxipeptidasas, provocando un desequilibrio osmótico que destruye a las bacterias en fase de crecimiento.

Interacciones e incompatibilidades

No administrar con agentes bacteriostáticos como lincomicina, macrólidos o tetraciclinas.

Indicaciones y especies de destino

Bovinos: Mastitis del ganado vacuno en lactación.

Contraindicaciones

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a la cefoperazona. Aplicar con precaución en animales con alergia a la penicilina.

Efectos secundarios

No se han descrito.

Vía de administración

Intramamaria.

Posología

Bovinos: 1 jeringa/cuarterón afectado, al aparecer los primeros síntomas.

- Tras la aplicación, esperar 48 horas para poder apreciar claramente la mejoría.

Tiempo de espera

Carne: 2 días.

Leche: 3 días.

Modo de conservación

Conservar a temperatura inferior a 25 °C y al abrigo de la luz.

Observaciones

Con receta veterinaria.

Presentación

Envases con 10 jeringas.

Reg. N°

0875-ESP