

# CEFA-CURE 50 mg/200 mg/1000 mg

## Antibacteriano

en comprimido oral

### Laboratorio

---

INTERVET SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH

### Forma farmacéutica

---

Comprimido oral (Comp.o.)

### Composición por comprimido:

---

Cefadroxilo monohidrato: 50, 200 o 1000 mg, excipientes c.s.p.

### Interacciones e incompatibilidades

---

No se han descrito.

### Indicaciones y especies de destino

---

**Perros y Gatos:** Tratamiento de infecciones locales y sistémicas causadas por bacterias sensibles al cefadroxilo.

- Infecciones de la piel y tejidos blandos (celulitis, pioderma, dermatitis, heridas infectadas y abscesos producidas por *Staphylococcus aureus*).
- Infecciones genitourinarias (cistitis, pielonefritis, uretritis y prostatitis producidas por *E. coli*).
- Infecciones respiratorias (bronconeumonía e infecciones del tracto respiratorio superior).

### Contraindicaciones

---

- Animales alérgicos a las cefalosporinas.
- Herbívoros y pequeños roedores.

### Efectos secundarios

---

Ocasionalmente pueden producirse náuseas y vómitos tras el tratamiento. La administración, junto con la comida, disminuye estos síntomas. Se han observado ocasionalmente alergias a las cefalosporinas en animales.

## Vía de administración

---

Oral.

## Posología

---

20 mg/kg p.v./día, en una sola toma. La dosis total diaria puede repartirse en dos administraciones, si el veterinario lo considera conveniente.

- El tratamiento debe continuarse al menos 48 horas después de la desaparición de los síntomas.

## Precauciones especiales

---

- Las personas alérgicas a cefalosporinas deben evitar el contacto de la piel con el producto.
- Debe utilizarse con cuidado en animales con conocida sensibilidad a otros betalactámicos.
- Cuando se necesite repetir el tratamiento no se debe aplicar el producto en el mismo lugar de la inyección.

## Tiempo de espera

---

No procede.

## Modo de conservación

---

Conservar a temperatura ambiente entre + 15 °C y + 25 °C.

## Observaciones

---

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

## Presentación

---

Cefa-Cure 50 mg: 2 blísteres x 10 comprimidos.

Cefa-Cure 200 mg: 2 blísteres x 10 comprimidos; 10 blísteres x 10 comprimidos.

Cefa-Cure 1000 mg: 1 blíster x 5 comprimidos; 10 blísteres x 5 comprimidos.

## Reg. N°

---

8 ESP: Cefa-Cure 50 mg

9 ESP: Cefa-Cure 200 mg

10 ESP: Cefa-Cure 1000 mg