Glucosamina HCI Condroitín Sulfato L-Triptófano Ácido Hialurónico

calmUROfel®

La solución más completa para el manejo multimodal de la Cistitis Idiopatica Felina





calmUROfel®

Composición por cápsula:

Glucosamina HCl	125 mg
Condroitín Sulfato MPS Protect	20 mg
L-Triptófano	37,5 mg
Ácido Hialurónico Oralvisc®	10 mg

Condiciones de almacenamiento:

Guardar en un lugar seco y proteger de la luz solar



Presentación:

En estuches de 30 y 120 cápsulas

Descripción:

CALMUROFEL® es un producto de uso veterinario especialmente recomendado para gatos con cistitis idiopática felina.

La combinación de todos los ingredientes de CALMUROFEL® ayuda a mantener y recuperar la capa interna de glicosaminoglicanos de la vejiga urinaria de los gatos y a reducir el impacto de los principales factores de riesgo, como el estrés y la obesidad.

Oralvisc® es una exclusiva formulación de ácido hialurónico que ayuda a regular el exceso de peso corporal, reduciendo los niveles séricos de leptina, hormona implicada en el proceso de obesidad.

L- Triptófano es un precursor de la serotonina, el neurotrasmisor que controla los comportamientos relacionados con ansiedad y estrés.

El Condroitin Sulfato y la Glucosamina HCl, componentes fondamentales de la capa interna de la vejiga urinaria de los gatos, ayudan a reparar la capa interna de la vejiga urinaria y en reducir su permeabilidad y exposición a microorganismos infecciosos. Además, gracias a sus efectos analgesicos, ayudan a reducir la inflamación y el dolor.

Uso recomendado:

• En gatos con cistitis idiopática felina

Posología y forma de administración:

Las cápsulas pueden administrarse enteras o abiertas. El contenido de las cápsulas puede añadirse sobre la comida.

Se recomienda administrar diariamente durante al menos 15 días, siguiendo la siguiente guía de administración:

PESO ANIMAL	CÁPSULAS
< 3 kg	/ día
> 3 Kg	/ día

En casos crónicos se puede aplicar una pauta de mantenimiento reduciendo la dosis y considerar alargar la administración en función de la evolución de los signos clínicos.

PESO ANIMAL	CÁPSULAS
< 3 kg	/ días alternos
> 3 Kg	/ día

