

Condroitín sulfato

CONDROvet®

PERROS Y GATOS Taste

Protege las articulaciones
de perros y gatos



Área de Salud
Articular

BIOIBERICA

CONDROvet®

PERROS Y GATOS Taste

Composición por comprimido:

Cada comprimido de CONDROVET® TASTE contiene:

- Condroitín Sulfato **CS BIO-ACTIVE** (pureza 100%).....500 mg
- α-Tocoferol (RRR α-tocoferol acetato) 18 mg
- Manganeso (en forma de sulfato de manganeso) 10 mg

COMPRIMIDOS CON SABORIZANTE

Condiciones de almacenamiento:

Guardar en un lugar seco y protegido de la luz solar.



Presentación:

En estuches de 40, 80, 120 y 240 comprimidos palatables.

Descripción:

CONDROVET® TASTE es un producto de uso veterinario especialmente recomendado para animales con problemas articulares debido a edad avanzada, tras cirugía articular o alteraciones articulares postraumáticas.

El Condroitín sulfato es un componente fundamental de la matriz del cartilago, y es el principal responsable de su correcta hidratación. Es básico para el mantenimiento de la elasticidad y flexi-

bilidad de la articulación, minimizando la degradación de ésta. La vitamina E previene contra la aparición de desórdenes osteocondrales y limita la formación de radicales libres asociados a la artrosis.

El manganeso ayuda a optimizar la producción de los componentes del cartilago.

Uso recomendado:

- En animales con artrosis y procesos degenerativos del cartilago articular debidos a: edad avanzada, ejercicio elevado y sobrepeso.
- Después de cirugía articular o afecciones postraumáticas, para asegurar una mejor recuperación del animal.
- En perros durante el período de crecimiento para reforzar las articulaciones en formación. Recomendado principalmente en razas grandes de crecimiento rápido y en aquellas con predisposición a sufrir displasia de cadera.

Posología y forma de administración:

Es fácil administrar CONDROVET® TASTE, gracias a la palatabilidad de su saborizante. Puede darse antes, durante o después de las comidas, o junto con el pienso. Por su diseño, los comprimidos pueden fraccionarse para adaptar la posología y facilitar la ingesta a animales de cualquier tamaño.

ANIMALES ADULTOS:

La administración puede efectuarse en **1 TOMA ÚNICA AL DÍA**, siguiendo esta pauta posológica:

PESO ANIMAL	COMPRIMIDOS DIARIOS
PERRO	
<5 kg:	½
5-10 kg:	1
10-20 kg:	2
20-30 kg:	3
30-50 kg:	3 ½
>50 kg:	4
GATO	
<5 kg:	½
>5 kg:	1

El período de administración mínimo recomendado es de 40 días. En casos crónicos y en función de los signos clínicos, una vez completada la administración durante 40 días, puede aplicarse una pauta de mantenimiento, reduciendo la dosis lentamente cada quince días hasta conseguir una dosis confortable para el animal. En otros casos, tras los primeros 40 días de administración se puede aplicar un descanso de 2-3 meses, a criterio del veterinario, para posteriormente volver a reiniciar las administraciones siguiendo el mismo ciclo.

CACHORROS DURANTE EL PERIODO DE CRECIMIENTO:

La administración puede efectuarse en **1 TOMA ÚNICA AL DÍA**, siguiendo esta pauta posológica:

PESO ANIMAL	COMPRIMIDOS DIARIOS
<10 kg:	½
10-20 kg:	1
20-30 kg:	1 ½

La administración en perros durante el periodo de crecimiento puede comenzarse desde los 3 meses de edad del animal hasta que se complete el periodo de crecimiento (alrededor de los 8 a 10 meses de edad según la raza).

CONDROVET® TASTE ha mostrado ser muy bien tolerado, con un amplio margen de seguridad. A diferencia de otros tratamientos, puede administrarse durante períodos prolongados de tiempo sin perjudicar al organismo.

	mg/kg PESO
Condroitín sulfato (pureza 100%)	50

BIOIBERICA
VETERINARIA

Pza. Francesc Macià, 7
08029 - Barcelona
España
www.bioiberica.es